

Zuverlässig sicher.



2x Testsieger

Stiftung
Warentest
test
+
GUT (2,2)
Rauchmelder
Ei650
Ausgabe 1/2016
www.test.de

15EJ05

Stiftung
Warentest
test
+
GUT (2,2)
Funkrauchmelder
Ei650W + Ei650M
Ausgabe 1/2016
www.test.de

15OH81

Rauchwarnmelder
der Serie Ei650

 **Electronics**[®]
fire + gas detection



Rauchwarnmelder retten Leben.




+ **Draht-Vernetzung**
optional, nur für Ei650C

+ **Funk-Vernetzung**
durch Einsetzen von Funkmodulen möglich,
optional, nur für Ei650W und Ei650C



Vernetzung mit System.

modular




Für die Funkvernetzung werden Warnmelder mit einem Funkmodul ausgestattet.

kompatibel



Alle Funkprodukte können per Haus-codierung miteinander vernetzt werden.

sicher



Die Funkmodule arbeiten als Repeater bzw. Verstärker – für hohe Reichweite und stabiles Netz.

Funkzubehör



Ei600MRF Funkmodul*

Mit eigener 10-Jahres-Lithiumbatterie, Easy-Entry und Diagnosefunktionen, zum Einsetzen in Ei650iW und Ei650iC



Ei408 Eingangsmodul

Aufnahme eines potentialfreien Kontakts und Aktivierung aller Komponenten



Ei414 Koppelmodul

Bidirektionale Kopplung an externe Anlagen/ Systeme; inkl. Notstromversorgung und erweiterten Funktionen



Ei450 Alarm-Controller

Steuerung kombinierter Warnmeldersysteme (Feuer und CO)



Ei407 Notwarnknopf

Manuelle Alarmauslösung



Ei413 Koppelmodul

Bidirektionale Kopplung an externe Anlagen/ Systeme



Ei428 Relais-Ausgangsmodul

Potentialfreier Ausgangskontakt zur Steuerung externer Geräte bei Alarm



Ei170RF Hörgeschädigtenmodul

Alarmierung mittels Rüttel-Pad und Stroboskoplicht



*Nachfolgemodell des Funkmoduls Ei650M

10 Jahre zuverlässige Sicherheit.



2x Testsieger



GUT (2,2)
 Rauchmelder
 Ei650
 Ausgabe 1/2016
 www.test.de
 15EJ05


GUT (2,2)
 Funkrauchmelder
 Ei650W + Ei650M
 Ausgabe 1/2016
 www.test.de
 15OH81



	Ei650	Ei650W	Ei650C
85dB(A) Alarmlautstärke	✓	✓	✓
10-Jahres-Lithiumbatterie	✓	✓	✓
Vernetzung per Funkmodul*	-	✓	✓
Vernetzung per Draht	-	-	✓
Anschwellende Testlautstärke	✓	✓	✓
Automat. Selbstüberwachung	✓	✓	✓
Stummschaltfunktion	✓	✓	✓
Silent-Standby	✓	✓	✓
Verschmutzungskompensation	✓	✓	✓
5 Jahre Garantie	✓	✓	✓
10 Jahre Produktlebensdauer	✓	✓	✓
 VdS-zertif. (DIN EN 14604)	✓	✓	✓
 Prüfung gem. VdS 3131/vfdb 14-01	✓	✓	✓

*mit Funkmodul Ei600MRF (Nachfolgemodell des Ei650M)



4x Testsieger bei Stiftung Warentest
(2x 1/2016, 1/2013, 11/2002)

www.eielectronics.de